



Incineradores móviles en contenedores mod. MB

+39 0823.88.11.05

www.fortec-inceneritori.it

Francolise (CE) - ITALY

info@fortec-inceneritori.it





Nuestros modelos de **hornos incineradores móviles serie MB** están diseñados para su instalación dentro de un contenedor o montados en un remolque para **poder intervenir inmediatamente y directamente en el lugar de producción de residuos**, hecho, estos incineradores están **equipados de serie con un tanque de combustible y generador de energía** y por lo tanto pueden operar también en lugares aislados o en zonas de desastres.

La serie MB incluye incineradores tanto estáticos como rotativos, con una capacidad de carga hasta 2500 kg/ciclo y una capacidad destructiva hasta 500 Kg/h. Esta tipología de incineradores es ideal para la eliminación de animales enteros, residuos de matadero, residuos de la transformación de alimentos, mercados alimentarios y hortifrutícolas, residuos de ganaderos, clínicas veterinarias, y para la eliminación de **residuos industriales** con alto nivel de humedad y **residuos hospitalarios también infecciosos**.

Nuestros Incineradores móviles están estudiados específicamente para ser **independientes de utilidades exteriores, fáciles de utilizar, rápidos de instalar, eficientes, seguros y respetuosos del medioambiente**.

- **Fáciles de utilizar** - no requieren ningún tipo de especialización técnica
- **Respeto del medioambiente** - el proceso de postcombustión realiza un tratamiento intensivo de los gases antes de liberarlos en la atmósfera
- **Seguros y limpios** - los residuos serán completamente destruidos en el lugar de producción, evitando así el desplazamiento y adicionales tratamientos de los mismos
- **Bajos costes de funcionamiento y mantenimiento** - los costes de funcionamiento se limitan al coste del combustible utilizado; el mantenimiento es simple y económico
- **Eficientes** - son la soluciones ideales para resolver el problema de los residuos infecciosos de hospitales, centros de diálisis o pequeñas granjas
- **Instalación fácil y rápida** - la instalación requiere unos pocos minutos
- **Autonomía de funcionamiento** - están equipados con un tanque de combustible y generador de energía para trabajar de forma completamente autónoma
- **Disponibles en varias versiones** - con capacidad de carga hasta 2500 kg/ciclo y capacidad destructiva hasta 500 kg/h

Los gases efuentes de la cámara de incineración confluyen, a través de un conducto calibrado, en la cámara de postcombustión; en su interior se garantizan las condiciones que permiten la perfecta depuración de los COV, como prescrito por las actuales normativas anticontaminación, es decir:

- Tiempo de contacto: > 2"
- Temperatura: > 850°C
- Nivel O2 libre: > 6%
- Velocidad en ingreso: 10 m/s





Ciento de clientes en todo el mundo
eligieron **nuestro hornos!**

Incinerador móvil mod. T1 BULL		
Potencialidad de incineración	Kg/h	Hasta 1000
Volumen cámara de incineración	m ³	12,17
Volumen de carga cámara de incineración	m ³	7,30
Apertura puerta	mm	3900 X 1920
Dimensiones cámara		
Longitud	mm	3900
Anchura	mm	1920
Altura 1	mm	1550
Altura 2	mm	1700
Planta de combustión		
Quemadores cámara de incineración	n.	6
Potencialidad max. quemadores incineración	Kw	190 X 6
Quemadores cámara de postcombustión	n.	2
Potencialidad max. quemadores postcombustión	Kw	319 X 2
Consumo indicativo Diésel	l/h	60
Consumo eléctrico	Kw	2
Alimentación eléctrica	Tipo	230 V 50 Hz
Peso	Ton	21

CALIDAD CERTIFICADA

Sistema de Gestión *Empresarial* Certificado **ISO 9001:2015**
Sistema de Gestión *Ambiental* Certificado **ISO 14001:2015**



For.Tec. Forniture Tecnologiche Srl
Via Appia Km 186. 900
81050 Francolise (CE)

+ 39 0823 88 11 05
info@fortec-inceneritori.it
fortec-inceneritori.it